



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ **ССПБ. PL. УП001.В06786**

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности **05.03.2008**

Действителен до **04.03.2011**

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Плиты шумопоглощающие и звукоизоляционные для потолка:

группа **ROCKFON DESIGN LINE** марки **Sonar, Dekor, Plano, Luna, Mono**

(толщина 15-40 мм; плотность минеральной ваты 120-150 кг/м³;

связующее – смола фенолформальдегидная, содержание органических

веществ по массе – до 4,0%; отделка передней стороны - стеклоткань

нетканая, окрашенная полиакриловой краской; отделка задней стороны -
краска полиакриловая);

группа **ROCKFON TECHNICAL LINE** марки **ICP, ICP Opal, ICP Black, Samson, Hygienic,**

Hygienic Plus, Boxer (толщина 20-100 мм; плотность минеральной ваты 70-90 кг/м³;

связующее – смола фенолформальдегидная, содержание органических веществ по массе –

до 3,5%; отделка передней стороны - стеклоткань нетканая и стеклоткань нетканая,

окрашенная полиакриловой краской; отделка задней стороны - стеклоткань нетканая)

продукция

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в:

НПБ 244-97:

группа горючести – **Г1** по **ГОСТ 30244-94** (слабогорючие по **СНиП 21-01-97***); группа

воспламеняемости – **В2** по **ГОСТ 30402-96** (умеренновоспламеняемые по **СНиП 21-01-97***)

при испытаниях на негорючем основании; дымообразующая способность - малая по **ГОСТ**

12.1.044-89 (группа **Д1** по **СНиП 21-01-97***); малоопасные по токсичности продуктов горения

по **ГОСТ 12.1.044-89** (группа **Т1** по **СНиП 21-01-97***)

НД

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на **серийный выпуск**

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **Rockfon, Rockwool A/S Denmark**

Hovedgaden 501 DK-2640 Hedehusene Denmark. Тел. (+45) 4655 8526, факс (+45) 4656 4030

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **Rockwool Polska Sp. z o.o.**

ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Poland. Тел. (+48) 68 385 02 50, факс (+48) 68 385 02 34

реквизиты предприятия, организации, адрес

№ **0211969**

М.П.



Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Отчеты об испытаниях № 5022 от 07.06.2004, № 5023 от 07.06.2004, № 7994 от 01.02.2008, № 7996 от 01.02.2008, № 7997 от 01.02.2008	ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.ИН.056 от 24.02.2005
Акт о результатах анализа состояния производства № 5806/5807-ИК2/АСП от 31.05.2007	ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 24.02.2005
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 33.ВЛ.09.570.П.001191.07.04 от 22.07.2004 до 22.07.2009	ЦГСЭН по Владимирской области Министерства здравоохранения Российской Федерации

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности
Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования

Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан **органом по сертификации «ПОЖТЕСТ»**
ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU. УП. 001

143903, Московская обл., г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12. Тел./факс: (495) 529-85-61

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес

Руководитель органа по сертификации



(Handwritten signature)
подпись

В.В. Яшин

инициалы, фамилия

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

Т.Б. Боровикова

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС PL.ББ02.Н03973

Срок действия с 05.03.2008

по 04.03.2011

0924225

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11ББ02

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ»
(ОС «ПОЖТЕСТ»)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903. Тел./факс (495) 529-85-61

ПРОДУКЦИЯ Плиты шумопоглощающие и звукоизоляционные для потолка: группа ROCKFON DESIGN LINE марки Sonar, Dekor, Plano, Luna, Mono (толщина 15-40 мм; плотность минеральной ваты 120-150 кг/м³; связующее – смола фенолформальдегидная, содержание органических веществ по массе – до 4,0%; отделка передней стороны – стеклоткань нетканая, окрашенная полиакриловой краской; отделка задней стороны – краска полиакриловая); группа ROCKFON TECHNICAL LINE марки ICP, ICP Oral, ICP Black, Samson, Hygienic, Hygienic Plus, Boxer (толщина 20-100 мм; плотность минеральной ваты 70-90 кг/м³; связующее – смола фенолформальдегидная, содержание органических веществ по массе – до 3,5%; отделка передней стороны – стеклоткань нетканая и стеклоткань нетканая, окрашенная полиакриловой краской; отделка задней стороны – стеклоткань нетканая) серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

-- ----

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

НПБ 244-97:

группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючие по СНиП 21-01-97*); группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97*) при испытаниях на негорючем основании; дымообразующая способность – малая по ГОСТ 12.1.044-89 (группа Д1 по СНиП 21-01-97*); малоопасные по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (группа Т1 по СНиП 21-01-97*)

код ТН ВЭД:

6806 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Rockwool Polska Sp. z o.o.

ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Poland.

Тел. (+48) 68 385 02 50, факс (+48) 68 385 02 34

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Rockfon, Rockwool A/S Denmark

Hovedgaden 501 DK-2640 Hedehusene Denmark.

Тел. (+45) 4655 8526, факс (+45) 4656 4030

НА ОСНОВании

Отчеты об испытаниях № 5022 от 07.06.2004, № 5023 от 07.06.2004, № 7994 от 01.02.2008, № 7996 от 01.02.2008, № 7997 от 01.02.2008

ИЦ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № РОСС RU.0001.21ББ08 от 09.03.2006

Акт о результатах анализа состояния производства № 5806/5807-ИК2/АСП от 31.05.2007

ОС «ПОЖТЕСТ», № РОСС RU.0001.11ББ02 от 18.01.2006

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 33.ВЛ.09.570.П.001191.07.04 от 22.07.2004 до 22.07.2009

ЦГСЭН по Владимирской области Министерства здравоохранения Российской Федерации

Сертификат пожарной безопасности № ССПБ. PL. УП001.В06786 от 05.03.2008 до 04.03.2011

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ССПБ. RU.УП.001 от 24.02.2005

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации За



Руководитель органа

подпись

В.В. Яшин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Т.Б. Боровикова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации